

2015 DEC 10.

VMO  
d.k'4

Magyar Közút Nonprofit  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Veszprém Megyei Igazgatóság  
8200 Veszprém, Mártírok útja 1.  
■ Telefon: (88) 819-520, Fax: (88) 819-529  
■ Web: www.kozut.hu, E-mail: info@veszprem.kozut.hu

Iktatószám: **VES-489/4/2015**  
Tárgy: Sümeg város csapadékvíz elvezetés  
vízjogi létesítés eng. tervének  
közútkezelői hozzájárulása  
Előadó: Bognár Kinga  
Hivatkozási sz.:

## KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS

Sümeg Város Önkormányzata (8330 Sümeg, Béke tér 7.) - továbbiakban, mint **jogosult - részére**, a(z) M.I. 98 Bt. (8000 Székesfehérvár, Farkasdi u. 26.) által 19/2014 munkaszámon készített tervdokumentáció alapján a tárgyi csapadékvíz építés megvalósításához a közútkezelői hozzájárulást a következő feltételekkel adjuk meg:

### **1. A(z) csapadékvíz építési munkával kapcsolatos alapadatok:**

1.1. Megnevezés: Sümeg város csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítés eng. tervének közútkezelői hozzájárulása

### **2. A kivitelezésre / tevékenységre vonatkozó feltételek:**

#### **2.1. A kivitelezés / tevékenység során betartandó műszaki, építési, forgalomtechnikai feltételek:**

- 2.1.1. A fentiekben megnevezett csapadékvíz építési munkák kivitelezése a(z) M.I. 98 Bt. által 19/2014 munkaszámon készített, Igazgatóságunk jóváhagyó bélyegzőjével záradékolt tervdokumentáció szerint történhet.
- 2.1.2. A tervezett útépités geometriai kialakítását, keresztmetszeti és hossz-szelvényi elrendezését, a beépítendő pályaszerkezet rétegtrendjét az Igazgatóságunk jóváhagyó bélyegzőjével záradékolt - adott esetben piros színnel javított - tervek, valamint ezen hozzájárulásban foglalt egyéb előírások szerint kell kialakítani.
- 2.1.3. A forgalmi rendet (KRESZ-, útirányjelző táblák, burkolati jelek, stb.) a vonatkozó UME előírások betartásával, az Igazgatóságunk jóváhagyó bélyegzőjével záradékolt helyszínrajz(ok) szerint kell kialakítani.
- 2.1.4. A csapadékvíz elvezetést az Igazgatóságunk jóváhagyó bélyegzőjével záradékolt tervek szerint az ott feltüntetett módon kell biztosítani. Az építési munkálatok befejezésével az érintett szakaszon a csapadékvíz elvezető / szikkasztó rendszert ki kell tisztítani, nyílt rendszernél az árok szabványos profilját biztosítani kell.
- 2.1.5. Amennyiben a közutat érintően az átépítés egyéb közművek kiváltását, védelembe helyezését teszi szükségessé, akkor ahhoz közútkezelői hozzájárulásunkat szintén meg kell kérni.
- 2.1.6. A tervezett beavatkozás az alábbi országos közutakat érinti: - Közúti keresztezés történik a Kossuth utca-Árpád utca (7327.sz.) és a Petőfi utca (7319.sz.) keresztezésében. - 7327.sz. Keszthely-Sümeg összekötő út (Árpád utca): az esetlegesen nem megfelelő vízszállítású vagy műszaki állapotú zárt szakaszok kiváltása szükséges. Az Önkormányzat két zárt csapadékesatorna

kialakítását tervezte, ahol később parkolót kíván létesíteni. A közutat érintő zárt szakaszok esetén parkoló kialakításoknál tervet kell készíteni és arra közútkezelői hozzájárulást kell kérni. - 7319.sz. Tapolca-Sümege összekötő út: az esetlegesen nem megfelelő vízszállítási vagy műszaki állapotú zárt szakaszok kiváltása szükséges. Az Önkormányzat két zárt csapadécsatorna kialakítását tervezte, ahol később parkolót kíván létesíteni. A közutat érintő zárt szakaszok esetén parkoló kialakításoknál tervet kell készíteni és arra közútkezelői hozzájárulást kell kérni. - 73316.sz. Sümege állomáshoz vezető út: a meglévő csapadécsatorna részleges átépítése szükséges a templom és a Kossuth utca közötti részen.

## **2.2. A munkaterület / igénybevett terület helyreállítására, tisztítására vonatkozó feltételek:**

2.2.1. A munkálatok befejezése után az igénybevett közúti területet - adott esetben beleértve a csapadékvíz elvezető árkot is -, továbbá az egyéb érintett területeket (zöldsávot, járdát, stb.) annak tulajdonosa illetve kezelője eltérő rendelkezése hiányában - eredeti állapotának megfelelően helyre kell állítani.

## **2.3. Az igénybevétellel érintett egyéb létesítményekkel kapcsolatos feltételek:**

2.3.1. A közúton lévő, vagy ahhoz tartozó létesítmény, műtárgy, illetőleg úttartozék, automata forgalomszámláló mérőállomás, időjárásjelző állomás, detektorhurok, stb.- a hozzájárulás alapján végzett munkálatokból / tevékenységből eredően történő - megrongálódásából származó károkért az anyagi és büntetőjogi felelősség a jogosultat / és kivitelezőt egyetemlegesen terheli.

2.3.2. Kivitelező köteles az építés ideje alatt a buszmegálló(k) megközelítését, valamint a zavartalan fel- és leszállást, a közlekedők részére biztosítani vagy köteles a buszmegálló(k) ideiglenes áthelyezéséről gondoskodni. Ez utóbbi esetben helyszíni szemlét kell tartani és az ideiglenes helyet az érintett busztársaság, önkormányzat és Igazgatóságunk bevonásával kell meghatározni.

2.3.3. A gyalogosforgalom folyamatosságának fenntartása érdekében szükség esetén a kivitelező köteles gyalogos híd-provizóriumról gondoskodni. Hasonlóképpen a kivitelező köteles gondoskodni az ingatlanok gépjárművel történő megközelítésének biztosításáról.

## **2.4. Ideiglenes forgalomkorlátozásra vonatkozó feltételek:**

2.4.1. A tervdokumentáció építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozási munkarészt nem tartalmaz, ezért azt pótlólag tervezni szükséges és a kivitelezés megkezdése előtt 15 nappal Igazgatóságunkhoz közútkezelői hozzájárulás megadása céljából 3 példában be kell nyújtani. **Jóváhagyott forgalomkorlátozási terv nélkül az országos közutat érintő kivitelezési munka nem végezhető!**

## **2.5. Egyéb feltételek:**

2.5.1. A munka megkezdését legalább 15 nappal korábban Tapolcai Mérnökségünknek be kell jelenteni.


2.5.2. Építtetőnek az érintett közműveket fenntartó szervek külön engedélyét, illetőleg a munka kivitelezéséhez szükséges egyéb engedélyeket (hozzájárulásokat) külön meg kell szereznie.

2.5.3. A közutakat és tartozékait, föld, gép, szerszám és anyag tárolására felhasználni nem szabad. A közúton a munkálatok tartama alatt a víz akadálytalan lefolyásáról (különös tekintettel a csapadékvíz-elvezető rendszer folyamatos működőképességére is), a sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag (kő, fa, stb.) eltakarításáról építetőknek folyamatosan gondoskodnia kell.

### 3. Vegyes rendelkezések:

- 3.1. A közútkezelői hozzájárulás a kiadás napjától számított 2 évig érvényes. Amennyiben ez időn belül a kivitelezést nem kezdik meg, akkor közútkezelői hozzájárulásunkat ismételten meg kell kérni.
- 3.2. Az országos közutat érintő tevékenységhez a 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról 27. §-a alapján a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Igazgatóságától a szakfelügyeletét meg kell rendelni. A szakfelügyelet ellátására és díjfizetésére vonatkozóan külön megállapodást kell kötni.

Veszprém, 2015. december 4.

  
Bognár Kinga  
osztályvezető

Magyar Közút Nonprofit Zrt.  
Veszprém Megyei Igazgatósága  
8200 Veszprém, Mártírok útja 1.  
1907

  
Zugor István  
osztályvezető

Kapják:

1. Sümeg Város Önkormányzata
2. Tapolcai Mérnökség

3. Irattár

