

- Jelmagyarázat:
- - - - - Öttemgely
 - - - - - Burkolatszél út
 - - - - - E - - - - - Elektromos föld- vagy légkabel
 - - - - - G - - - - - Gázvezeték
 - - - - - V - - - - - Vízvezeték
 - - - - - Se - - - - - Szennyvízcsatorna aknával
 - - - - - T - - - - - Hírközlési alépítmény

Megjegyzés:
A helyszínrajzon feltüntetett föld alatti közművek nyomvonala csak tájékoztató jellegű.
A kivitelezés megkezdése előtt az egyes kábelek és vezetékek nyomvonalát műszeres méréssel és kutatóórák ásdással meg kell határozni.
Az aknafedlapokat az új burkolat, illetve terepszintre kell emelni.

FŐÚT ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT. 8200 Veszprém, Sorház u. 3/c. Tel.: 06-88/429-188, Email:foutbi@chello.hu			
Megbízó: Sümeg Város Önkormányzata		Tervszám: F1608	
Tárgy: Sümeg Város külterületi útjainak felújítási és engedélyezési terve		Rajzsám: 2./2.	
Részművelet: Helyszínrajz (Rákóczi forrás felé vezető út)		Méretarány: M=1:500	
Rajzoló: Varga Norbert	Tervező: Pál Ilona KÉ-K 20-0595	Dátum: 2017.01. hó	Rajzméret: 0,38 m²

